



Arbeitsgruppe Weichfresser e.V.

wissenschaftl. Bezeichnung	deutsche Bezeichnung	Ringgröße
<i>Gracula religiosa</i>	„Großer“ Bergbeo	8.0
<i>Gracula religiosa intermedia</i>	„Mittlerer“ Bergbeo	6.5
<i>Corvus corone</i>	Aaskrähe	9.0
<i>Cyanocorax sanblasianus</i>	Acapulcoblaurabe	5.5
<i>Prunella collaris</i>	Alpenbraunelle	3.3
<i>Pyrrhonorax graculus</i>	Alpendohle	7.0
<i>Pyrrhonorax pyrrhonorax</i>	Alpenkrähe	7.5
<i>Cinnyricinclus leucogaster</i>	Amethystglanzstar	4.5 – 5.0
<i>Turdus merula</i>	Amsel	4.5
<i>Turdus hortulorum</i>	Amurdrossel (Gartendrossel)	4.0
<i>Garrulax canorus</i>	Augenbrauenhäherling	4.0
<i>Cyanopica cyanu</i>	Azurelster	6.5
<i>Stilpnia cyanicollis</i>	Azurkopftangare	2.9
<i>Motacilla alba</i>	Bachstelze	2.8
<i>Leucopsar rothschildi</i>	Balistar, Rothschild-Mynah	5.5
<i>Tauraco bannermani</i>	Bannermanturako	
<i>Panurus biarmicus</i>	Bartmeise	2.5
<i>Anthus trivialis</i>	Baumpieper	2.5
<i>Zosterops poliogastrus</i>	Bergbrillenvogel (Heuglin-Brillenvogel)	2.5
<i>Phylloscopus bonelli</i>	Berglaubsänger	2.0
<i>Anthus spinoletta</i>	Bergpieper	2.5
<i>Remiz pendulinus</i>	Beutelmeise	2.5
<i>Merops apiaster</i>	Bienenfresser	3.5
<i>Hippolais pallida</i>	Blassspötter	2.5
<i>Cyanopica cyana</i>	Blauelster	4.5
<i>Luscinia svecica</i>	Blaukehlchen	2.5
<i>Sialia mexicana</i>	Blaukehl-Hüttensänger	4.0
<i>Parus caeruleus</i>	Blaumeise	2.5
<i>Monticola solitarius</i>	Blaumerle	3.5
<i>Larvitora cyane</i>	Blaunachtigall	
<i>Urocolius macrourus</i>	Blaunacken-Mausvogel	4.5
<i>Entomyzon cyanotis</i>	Blauoehr-Honigfresser	5.0 – 6.0
<i>Coracias garrulus</i>	Blauracke	5.5
<i>Tauraco macrorhynchus</i>	Blaurückenturako	
<i>Tarsiger cyanurus</i>	Blauschwanz	
<i>Dendrocopos syriacus</i>	Blutspecht	4.0
<i>Trochalopteron lineatum</i>	Borstenhäherling	4.5
<i>Anthus campestris</i>	Brachpieper	2.5
<i>Saxicola rubetra</i>	Braunkehlchen	2.5

Übersicht d. Ringgrößen bekannter Arten nach deutsch. Bezeichnungen geordnet. Informationen beziehen sich auf Erfahrungen und rechtl. Bindungen. (Rechtl. Bindungen könnten sich bei abrufen der Tabelle bereits verändert haben!)



Arbeitsgruppe Weichfresser e.V.

<i>Plegadis falcinellus</i>	Braunsichler	12.0
<i>Sylvia conspicillata</i>	Brillengrasmücke	2.5
<i>Sittiparus varius</i>	Buntmeise	
<i>Dendrocopos major</i>	Buntspecht	4.0
<i>Lichenostomus melanops cassidix</i>	Büschelohr-Honigfresser	
<i>Acrocephalus dumetorum</i>	Buschrohrsänger	2.5
<i>Pycnonotus sinensis</i>	Chinabülül	3.5
<i>Hypsipetes leucocephalus</i>	China-Rotschnabelbülül	
<i>Cisticola juncidis</i>	Cistensänger	2.5
<i>Copsychus saularis</i>	Dajalschama (ehem. Dajaldrossel)	4.0
<i>Geokichla citrina</i>	Damadrossel	
<i>Phoenicurus moussieri</i>	Diademrotschwanz	
<i>Yuhina diademata</i>	Diademyuhinas	2.5
<i>Corvus monedula</i>	Dohle	6.5
<i>Gallinago media</i>	Doppelschnepfe	5.0
<i>Sylvia communis</i>	Dorngrasmücke	2.8
<i>Lamprotornis superbus</i>	Dreifarbenglanzstar	4.5
<i>Picoides tridactylus</i>	Dreizehenspecht	4.0
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Drosselrohrsänger	3.3
<i>Chersophilus duponti</i>	Dupont-Lerche	3.0
<i>Garrulus glandarius</i>	Eichelhäher	5.0
<i>Sturnus unicolor</i>	Einfarbstar	4.0
<i>Alcedo atthis</i>	Eisvogel	3.5
<i>Trochalopteron elliotii</i>	Elliothäherling	5.5
<i>Pica pica</i>	Elster	6.5
<i>Gracupica contra</i>	Elsterstar	4.5 – 5.0
<i>Urolestes melanoleucus</i>	Elsterwürger	6.0
<i>Alauda arvensis</i>	Feldlerche	2.8
<i>Locustella naevia</i>	Feldschwirl	2.5
<i>Passer montanus</i>	Feldsperling	2.8
<i>Sitta neumayer</i>	Felsenkleiber	3.2
<i>Scissirostrum dubium</i>	Finkenschnabelstar (Schmalschnabelstar)	4.5
<i>Tauraco fischeri</i>	Fischerturako	7.0 – 8.0
<i>Phylloscopus trochilus</i>	Fitis	2.0
<i>Trachyphonus erythrocephalus</i>	Flammenkopfbartvogel	4.5
<i>Charadrius dubius</i>	Flussregenpfeifer	3.3
<i>Pogonornis dubius</i>	Furchenschnabelbartvogel	5.0 – 6.0
<i>Coracias caudatus</i>	Gabelracke	6.5
<i>Zosterops palpebrosus</i>	Gangesbrillenvogel	2.5
<i>Certhia brachydactyla</i>	Gartenbaumläufer	2.0

Übersicht d. Ringgrößen bekannter Arten nach deutsch. Bezeichnungen geordnet. Informationen beziehen sich auf Erfahrungen und rechtl. Bindungen. (Rechtl. Bindungen könnten sich bei abrufen der Tabelle bereits verändert haben!)



Arbeitsgruppe Weichfresser e.V.

<i>Sylvia borin</i>	Gartengrasmücke	2.5
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Gartenrotschwanz	2.5
<i>Motacilla cinerea</i>	Gebirgsstelze	2.5
<i>Emberiza flaviventris</i>	Gelbbauchammer	2.7 – 3.0
<i>Cyanistes caeruleus</i>	Gelbbrust-Lasurmeise	2.7
<i>Emberiza elegans</i>	Gelbkehlammer (Schmuckammer)	2.7 – 2.8
<i>Tangara xanthocephala</i>	Gelbkopftangare	2.9
<i>Hippolais icterina</i>	Gelbspötter	2.5
<i>Tauraco porphyreolophus</i>	Glanzhaubenturako	7.0 – 8.0
<i>Emberiza citrinella</i>	Goldammer	2.8
<i>Lioparus chrysotis</i>	Goldgrasmücke (Goldalccipen)	
<i>Pluvialis apricaria</i>	Goldregenpfeifer	5.0
<i>Miliaria calandra</i>	Grauammer	3.3
<i>Pycnonotus barbatus</i>	Graubülbül	3.5
<i>Garrulax cineracea</i>	Graufügelhäherling (Grauhäherling)	4.5
<i>Lamprotornis unicolor</i>	Grauglanzstar	4.5
<i>Halcyon leucocephala</i>	Graukopfliest	
<i>Emberiza caesia</i>	Grauortolan	2.5
<i>Muscicapa striata</i>	Grauschnäpper	2.3
<i>Picus canus</i>	Grauspecht	5.0
<i>Lophoceros nasutus</i>	Grautoko	7.0
<i>Bycanistes subcylindricus</i>	Grauwangen-Hornvogel	
<i>Pteroglossus viridis</i>	Grünarassari	6.0
<i>Phylloscopus trochiloides</i>	Grünlaubsänger	2.0
<i>Chlorophonia cyanea</i>	Grünorganist	2.5 – 3.0
<i>Lamprotornis chalybaeus</i>	Grünschwanz-Glanzstar	4.5
<i>Picus viridis</i>	Grünspecht	5.0
<i>Lophoceros semifasciatus</i>	Guineatoko	
<i>Tauraco persa</i>	Guineaturako / Grünhelmturako	7.0
<i>Guira guira</i>	Guirakuckuck	6.5
<i>Ficedula semitorquata</i>	Halbringschnäpper	2.5
<i>Spizixos semitorques</i>	Halsbandbülbül	3.5 – 3.8
<i>Trochalopteron yersini</i>	Halsbandhäherling	5.5
<i>Ficedula albicollis</i>	Halsbandschnäpper	2.0
<i>Galerida cristata</i>	Haubenlerche	3.0
<i>Parus cristatus</i>	Haubenmeise	2.5
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Hausrotschwanz	2.8
<i>Passer domesticus</i>	Hausperling	3.0
<i>Prunella modularis</i>	Heckenbraunelle	2.5
<i>Cercotrichas galactotes</i>	Heckensänger	2.8

Übersicht d. Ringgrößen bekannter Arten nach deutsch. Bezeichnungen geordnet. Informationen beziehen sich auf Erfahrungen und rechtl. Bindungen. (Rechtl. Bindungen könnten sich bei abrufen der Tabelle bereits verändert haben!)



Arbeitsgruppe Weichfresser e.V.

<i>Lullula arborea</i>	Heidelerche	2.8
<i>Tauraco corythaix</i>	Helmturako	
<i>Lamprotornis hildebrandti</i>	Hildebrandtglanzstar	4.0
<i>Buceros bicornis</i>	Homrai-Doppelhornvogel	
<i>Cyanocorax yncas</i>	Inkablaurabe (Inkahäher)	
<i>Oenanthe isabellina</i>	Isabellsteinschmätzer	2.8
<i>Cissa chinensis</i>	Jagdelster	6.5
<i>Dacelo novaeguineae</i>	Jägerliest (Lachender Hans)	8.0
<i>Acridotheres javanicus</i>	Javamaina	5.0 – 5.5
<i>Ruwenzornis johnstoni</i>	Kammschnabelturako	
<i>Anthus berthelotii</i>	Kanarenpieper	2.7
<i>Saxicola dacotiae</i>	Kanarenschmätzer	3.0
<i>Emberiza melanocephala</i>	Kappenammer	3.0
<i>Cyanocorax chrysops</i>	Kappenblaurabe	6.5
<i>Rubigula melanictera</i>	Kappenbühl (Goldbrustbühl)	3.5
<i>Merops nubicus</i>	Karminspint	
<i>Vanellus vanellus</i>	Kiebitz	5.0 – 7.0
<i>Zosterops eurycricotus</i>	Kilimandscharbrillenvogel	2.5
<i>Sylvia curruca</i>	Klappergrasmücke	2.5
<i>Sitta europaea</i>	Kleiber	3.0
<i>Dendrocopos minor</i>	Kleinspecht	2.7
<i>Parus major</i>	Kohlmeise	2.8
<i>Lamprotornis regius</i>	Königsglanzstar	4.0 – 4.5
<i>Sitta whiteheadi</i>	Korsenkleiber	
<i>Chlamydotis undulata</i>	Kragentrappe	14.0
<i>Cuculus canorus</i>	Kuckuck	5.0
<i>Calandrella brachydactyla</i>	Kurzzehenlerche	2.5
<i>Lamprotornis caudatus</i>	Langschwanz-Glanzstar	4.5 – 5.0
<i>Lanius cabanisi</i>	Langschwanzwürger	5.0
<i>Creatophora cinerea</i>	Lappenstar	4.5
<i>Parus cinctus</i>	Lapplandmeise	2.3
<i>Tauraco livingstoni</i>	Livingstone-Turako	7.0
<i>Pica mauritanica</i>	Maghrebelster	
<i>Aplonis panayensis</i>	Malaienstar	4.5 – 5.0
<i>Sturnia sinensis</i>	Mandarinenstar	4.5
<i>Acrocephalus melanopogon</i>	Mariskensänger	2.5
<i>Sylvia rueppelli</i>	Maskengrasmücke	2.7
<i>Lanius nubicus</i>	Maskenwürger	3.2
<i>Apus apus</i>	Mauersegler	4.0
<i>Calidris maritima</i>	Meerstrandläufer	3.3

Übersicht d. Ringgrößen bekannter Arten nach deutsch. Bezeichnungen geordnet. Informationen beziehen sich auf Erfahrungen und rechtl. Bindungen. (Rechtl. Bindungen könnten sich bei abrufen der Tabelle bereits verändert haben!)



Arbeitsgruppe Weichfresser e.V.

<i>Delichon urbica</i>	Mehlschwalbe	2.0
<i>Turdus viscivorus</i>	Misteldrossel	4.0
<i>Oenanthe hispanica</i>	Mittelmeer-Steinschmätzer	2.3
<i>Dendrocopos medius</i>	Mittelspecht	4.0
<i>Sylvia atricapilla</i>	Mönchsgrasmücke	2.8
<i>Agropsar sturninus</i>	Mongolenstar	4.0 – 4.5
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Nachtigall	2.8
<i>Lanius collurio</i>	Neuntöter	3.5
<i>Oenanthe pleschanka</i>	Nonnensteinschmätzer	2.2
<i>Pterorhinus berthemyi</i>	Ockerhäherling (China-Graubauchhäherling)	5.5
<i>Eremophila alpestris</i>	Ohrenlerche	2.8
<i>Hippolais olivetorum</i>	Olivenspötter	2.7
<i>Liocichla omeiensis</i>	Omeihäherling	4.5
<i>Coracias cyanogaster</i>	Opalracke	6.5
<i>Rubigula gularis</i>	Orangekehlbühl	
<i>Sylvia hortensis</i>	Orpheusgrasmücke	2.5
<i>Hippolais polyglotta</i>	Orpheusspötter	2.5
<i>Emberiza hortulana</i>	Ortolan	2.3
<i>Sturnia pagodarum</i>	Pagodenstar	4.5
<i>Selenidera piperivora</i>	Pfefferfresser	
<i>Oriolus oriolus</i>	Pirol	4.0
<i>Trochalopteron formosum</i>	Prachthäherling	5.5
<i>Sylvia undata</i>	Provencegrasmücke	2.5
<i>Lamprotornis purpureus</i>	Purpurglanzstar	4.5 – 5.5
<i>Myophonus caeruleus</i>	Purpurpfeifdrossel	
<i>Ardea purpurea</i>	Purpurreiher	18.0
<i>Ardeola ralloides</i>	Rallenreiher	8.5
<i>Lanius excubitor</i>	Raubwürger	4.0
<i>Hirundo rustica</i>	Rauchschwalbe	2.3
<i>Phoenicurus erythrogastrus</i>	Riesenrotschwanz	4.5
<i>Corythaeola cristata</i>	Riesenturako	
<i>Turdus torquatus</i>	Ringdrossel	4.0
<i>Emberiza schoeniclus</i>	Rohrammer	2.5
<i>Botaurus stellaris</i>	Rohrdommel	14.0
<i>Locustella luscinioides</i>	Rohrschwirl	2.5
<i>Sturnus roseus</i>	Rosenstar	4.5
<i>Musophaga rossae</i>	Ross-Turako	
<i>Zosterops erythropleurus</i>	Rostflanken-Brillenvogel	2.5
<i>Larvivora akahige</i>	Rostkehl Nachtigall	
<i>Lamprotornis pulcher</i>	Rotbauch-Glanzstar	4.5

Übersicht d. Ringgrößen bekannter Arten nach deutsch. Bezeichnungen geordnet. Informationen beziehen sich auf Erfahrungen und rechtl. Bindungen. (Rechtl. Bindungen könnten sich bei abrufen der Tabelle bereits verändert haben!)



Arbeitsgruppe Weichfresser e.V.

<i>Turdus iliacus</i>	Rotdrossel	4.0
<i>Hirundo daurica</i>	Rötelschwalbe	2.3
<i>Liocichla ripponi</i>	Rotgesicht-Bunthäherling (Karminflügelhäherling)	4.5
<i>Caprimulgus ruficollis</i>	Rothals-Ziegenmelker	
<i>Erithacus rubecula</i>	Rotkehlchen	2.5
<i>Sialia sialis</i>	Rotkehl-Hüttensänger	4.0
<i>Anthus cervinus</i>	Rotkehlpieper	2.5
<i>Merops bullocki</i>	Rotkehlspint	
<i>Lanius senator</i>	Rotkopfwürger	3.3
<i>Urocissa erythroryncha</i>	Rotschnabelkitta	7.0
<i>Leiothrix lutea</i>	Rotschnabel-Sonnenvogel (Sonnenvogel)	3.5
<i>Tauraco erythrolophus</i>	Rotschopfturako	7.5
<i>Trochalopteron milnei</i>	Rotschwanzhäherling	5.0
<i>Onychognathus morio</i>	Rotschwingenstar	5.0
<i>Calliope calliope</i>	Rubinkehlchen	2.5 – 3.2
<i>Tauraco ruspolii</i>	Ruspoliturako	
<i>Corvus frugilegus</i>	Saatkrähe	9.0
<i>Sylvia melanocephala</i>	Samtkopfgrasmücke	2.5
<i>Charadrius hiaticula</i>	Sandregenpfeifer	3.3
<i>Sylvia sarda</i>	Sardengrasmücke	2.5
<i>Tockus erythrorhynchus</i>	Savanntoko ("Nördlicher" Rotschnabeltoko)	7.0 – 8.0
<i>Motacilla flava</i>	Schafstelze	2.5
<i>Tauraco schalowi</i>	Schalows-Turako	7.0 – 8.0
<i>Turdus cardis</i>	Scheckendrossel	4.5
<i>Garrulax palliatus</i>	Schieferhäherling	
<i>Buceros vigil</i>	Schildhornvogel	
<i>Corvus albus</i>	Schildrabe	12.0
<i>Musophaga viola</i>	Schildturako	8.0
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Schilfrohrsänger	2.3
<i>Lamprotornis iris</i>	Schillerglanzstar (Smaragdglanzstar)	4.0 – 4.5
<i>Locustella fluviatilis</i>	Schlagschwirl	2.5
<i>Plectrophenax nivalis</i>	Schneeammer	3.0
<i>Cossypha niveicapilla</i>	Schneescheitelrötel (ehem. Weißscheitelrötel)	3.5
<i>Pycnonotus squamatus</i>	Schuppenbülbül	3.5
<i>Merops hirundineus</i>	Schwabenschwanzspint	
<i>Aegithalos caudatus</i>	Schwanzmeise	2.0
<i>Turdus dissimilis</i>	Schwarzbrustdrossel	4.0
<i>Gracupica nigricollis</i>	Schwarzhalsstar	
<i>Pteroglossus aracari</i>	Schwarzkehlarsari	
<i>Saxicola torquata</i>	Schwarzkehlchen	2.5

Übersicht d. Ringgrößen bekannter Arten nach deutsch. Bezeichnungen geordnet. Informationen beziehen sich auf Erfahrungen und rechtl. Bindungen. (Rechtl. Bindungen könnten sich bei abrufen der Tabelle bereits verändert haben!)



Arbeitsgruppe Weichfresser e.V.

<i>Cyanocorax coliei</i>	Schwarzkehl-Elsterhäher	7.5
<i>Heterophasia desgodinsi</i>	Schwarzkopfsibia (Schwarzkopftimalie)	3.5
<i>Tauraco schuettii</i>	Schwarzschnabelturako	
<i>Crinifer piscator</i>	Schwarzschwanzlärmvogel	8.0
<i>Dryocopus martius</i>	Schwarzspecht	6.0
<i>Lanius minor</i>	Schwarzstirnwürger	3.5
<i>Garrulax bicolor</i>	Schwarzweißhäherling	5.5
<i>Lamprotornis purpuropterus</i>	Schweifglanzstar	5.0
<i>Acrocephalus paludicola</i>	Seggenrohrsänger	2.3
<i>Cettia cetti</i>	Seidensänger	2.5
<i>Bombycilla garrulus</i>	Seidenschwanz	4.0
<i>Sturnus sericeus</i>	Seidenstar	4.0 – 4.5
<i>Tauraco hartlaubi</i>	Seidenturako (Hartlaubt.)	7.0 – 8.0
<i>Zosterops senegalensis</i>	Senegalbrillenvogel	2.5
<i>Halcyon senegalensis</i>	Senegalliest	
<i>Calidris ferruginea</i>	Sichelstrandläufer	3.3
<i>Tangara chilensis</i>	Siebenfarbentangare	3.0
<i>Leiothrix argenteauris</i>	Silberohr-Sonnenvogel	3.5
<i>Turdus philomelos</i>	Singdrossel	4.0
<i>Surnia ulula</i>	Sperbereule	10.0
<i>Sylvia nisoria</i>	Sperbergrasmücke	3.3
<i>Calcarius lapponicus</i>	Spornammer	2.8
<i>Anthus richardi</i>	Spornpieper	2.5
<i>Luscinia luscinia</i>	Sprosser	2.8
<i>Sturnus vulgaris</i>	Star	4.0
<i>Dinemellia dinemelli</i>	Starweber	5.5
<i>Monticola saxatilis</i>	Steinrötel	3.5
<i>Oenanthe oenanthe</i>	Steinschmätzer	2.8
<i>Petronia petronia</i>	Steinsperling	2.8
<i>Arenaria interpres</i>	Steinwälder	4.5
<i>Calandrella rufescens</i>	Stummellerche	2.3
<i>Geokichla dohertyi</i>	Sumbawadrossel	3.5
<i>Parus palustris</i>	Sumpfmehse	2.5
<i>Acrocephalus palustris</i>	Sumpfrohrsänger	2.5
<i>Nucifraga caryocatactes</i>	Tannenhäher	6.5
<i>Parus ater</i>	Tannenmeise	2.5
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Teichrohrsänger	2.5
<i>Regulus teneriffae</i>	Teneriffa-Goldhähnchen	2.5
<i>Galerida theklae</i>	Theklalerche	3.3
<i>Ficedula hypoleuca</i>	Trauerschnäpper	2.3

Übersicht d. Ringgrößen bekannter Arten nach deutsch. Bezeichnungen geordnet. Informationen beziehen sich auf Erfahrungen und rechtl. Bindungen. (Rechtl. Bindungen könnten sich bei abrufen der Tabelle bereits verändert haben!)



Arbeitsgruppe Weichfresser e.V.

<i>Oenanthe leucura</i>	Trauersteinschmätzer	3.2
<i>Burhinus oedicephalus</i>	Triel	6.5
<i>Bycanistes bucinator</i>	Trompeterhornvogel	12.5
<i>Irena puella</i>	Türkisfeenvogel (Elfenblauvogel)	4.5
<i>Cyanerpes cyaneus</i>	Türkiskaschvogel	
<i>Tangara mexicana</i>	Türkistangare	2.9
<i>Acridotheres tristis</i>	Ufermaina	4.5 – 5.5
<i>Perisoreus infaustus</i>	Unglückshäher	5.5
<i>Tockus deckeni</i>	Von-der-Decken-Toko	7.0
<i>Turdus pilaris</i>	Wacholderdrossel	4.5
<i>Emberiza rustica</i>	Waldammer	2.5
<i>Certhia familiaris</i>	Waldbaumläufer	2.0
<i>Lanthocincla ocellata</i>	Waldhäherling	
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Waldlaubsänger	2.0
<i>Cinclus cinclus</i>	Wasseramsel	4.0
<i>Emberiza aureola</i>	Weidenammer	2.5
<i>Parus montanus</i>	Weidenmeise	2.5
<i>Passer hispaniolensis</i>	Weidensperling	2.8
<i>Sylvia cantillans</i>	Weißbartgrasmücke	2.5
<i>Centropus superciliosus</i>	Weißbrauenkuckuck	7.0
<i>Cyanocorax formosus</i>	Weißbrust-Elsterhäher	7.0
<i>Copsychus malabaricus</i>	Weißbüzelschama (ehem. Schamadrossel)	3.5 – 4.0
<i>Garrulax leucolophus</i>	Weißhaubenhäherling	5.5
<i>Tauraco leucolophus</i>	Weißhaubenturako	7.0 – 8.0
<i>Merops albicollis</i>	Weißkehlspecht	
<i>Pycnonotus leucotis</i>	Weißohrbülbül	3.5
<i>Pterorhinus chinensis</i>	Weißohrhäherling	5.5
<i>Tauraco leucotis</i>	Weißohrturako	7.0 – 8.0
<i>Dendrocopos leucotos</i>	Weißrückenspecht	4.0
<i>Cossypha albicapilla</i>	Weißscheitelrötel (ehem. Schuppenkopfrötel)	4.5
<i>Cyanocorax mystacalis</i>	Weißschwanz-Blaurabe (Nacktwangen-Blaurabe)	
<i>Pterorhinus sannio</i>	Weißwangenhäherling	5.0
<i>Jynx torquilla</i>	Wendehals	3.3
<i>Upupa epops</i>	Wiedehopf	4.5
<i>Anthus pratensis</i>	Wiesenpieper	2.5
<i>Emberiza cirulus</i>	Zaunammer	2.3
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Zaunkönig	2.0
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Ziegenmelker	4.0
<i>Phylloscopus collybita</i>	Zilpzalp	2.0
<i>Emberiza cia</i>	Zippammer	2.3

Übersicht d. Ringgrößen bekannter Arten nach deutsch. Bezeichnungen geordnet. Informationen beziehen sich auf Erfahrungen und rechtl. Bindungen. (Rechtl. Bindungen könnten sich bei abrufen der Tabelle bereits verändert haben!)



Arbeitsgruppe Weichfresser e.V.

Motacilla citreola	Zitronenstelze	2.5
Halcyon malimbica	Zügellist	
Lamprotornis bicolor	Zweifarb-Glanzstar	5.0
Emberiza pusilla	Zwergammer	2.5
Ficedula parva	Zwergschnäpper	2.3
Merops pusillus	Zwergspint	

Übersicht d. Ringgrößen bekannter Arten nach deutsch. Bezeichnungen geordnet. Informationen beziehen sich auf Erfahrungen und rechtl. Bindungen. (Rechtl. Bindungen könnten sich bei abrufen der Tabelle bereits verändert haben!)